



TRIPLAY FENOLICO LLAMA 18MM





- No necesita desmoldantes
- Bordes con Resina Fenólica
- Diseñado para encofrados

- Núcleo compacto sin huecos
- Film fenólico doble cara hidrófugo
- Garantizamos 5 usos, contra cambio de producto o devolución de dinero

Producto	Triplay Fenólico	Núcleo	Madera álamo fresca + reciclado
Film	Fenólico Marrón	Peso del Film	180g/m ²
Dimensiones	1.22M*2.44M*18MM	Pegamento	Fenólico

NO.	Propiedad		Unidad	Estandar	Valor de prueba	Resultado
1	Contenido de humedad		%	EN 322	12	Aprobado
2	Tolerancia de espesor promedio		mm	± 0.5	0.5	Aprobado
3	Fuerza adhesiva del pegamento	Valor de resistencia de enlace de prueba única	Mpa	EN 314	Max 1.58 Min. 0.86	Aprobado
		Avería media de la madera	%	/	80	Aprobado
4	Resistencia a la Flexión	Longitudinal	Mpa	EN 310	49.56	Aprobado
Transverso		36.35				
5	Módulos elásticos	Longitudinal	Mpa		6012	Aprobado
Transverso		4839				
6	Densidad		KG/cbm	EN 323	530	Aprobado
7	Ciclos de vida de encofrados		Clientes reportan una media de 8 a 12 usos efectivos en encofrados			